

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立大泉特別支援学校

小低部

2月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A ( $\mu$ gRE)	B <sub>1</sub> (mg)	B <sub>2</sub> (mg)	C (mg)			
1	3	月	518	25.3	18.3	2.8	332	2.6	299	0.45	0.49	21	5.7	101	2.9
2	4	火	444	20.0	17.8	1.8	335	1.3	276	0.24	0.48	25	5.9	76	2.2
3	5	水	501	22.2	21.4	2.0	311	1.4	342	0.27	0.47	21	5.8	87	2.5
4	6	木	495	21.1	18.6	1.9	276	1.4	227	0.20	0.49	17	2.2	64	2.3
5	7	金	441	20.9	13.8	2.0	331	1.8	269	0.40	0.54	9	3.2	90	2.3
6	10	月	422	17.2	12.5	1.4	288	1.2	143	0.20	0.46	10	3.6	63	2.1
7	12	水	474	24.1	16.1	1.9	305	2.3	244	0.44	0.53	28	4.7	84	2.5
8	13	木	496	26.3	23.5	2.3	324	2.1	266	0.26	0.53	45	6.7	99	2.4
9	14	金	564	21.1	24.2	1.9	387	3.0	182	0.28	0.61	17	6.1	104	2.7
10	17	月	435	20.8	12.4	1.7	284	1.7	241	0.24	0.51	20	3.8	69	1.8
11	18	火	469	17.7	15.9	2.9	258	1.2	681	0.24	0.46	24	3.8	58	2.1
12	19	水	425	18.5	12.6	1.7	286	1.2	293	0.33	0.43	23	3.4	67	2.3
13	20	木	416	19.6	11.5	2.0	255	1.3	326	0.24	0.42	22	3.3	69	2.2
14	21	金	457	22.5	15.7	2.2	302	2.2	297	0.32	0.57	25	5.2	77	2.8
15	25	火	459	18.5	16.6	2.4	267	1.1	217	0.47	0.48	45	3.9	72	2.2
16	26	水	512	19.1	17.9	1.9	356	1.5	504	0.32	0.49	40	8.7	76	2.5
17	27	木	421	20.6	15.6	3.1	346	2.2	277	0.37	0.46	23	5.3	84	1.6
18	28	金	463	19.1	14.8	2.0	296	1.3	245	0.31	0.39	13	3.2	84	2.3
19															
20															
21															
22															
合計			8412	375	299	38	5539	31	5329	6	9	428	84.5	1424	41.7
平均			467	20.8	16.6 (エネルギー比) 32.0%	2.1	308	1.7	296	0.31	0.49	24	4.7	79	2.3
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

小高部

2 月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A ( $\mu$ gRE)	B <sub>1</sub> (mg)	B <sub>2</sub> (mg)	C (mg)			
1	3	月	597	29.1	20.5	3.3	357	3.1	345	0.53	0.53	25	6.8	117	3.3
2	4	火	508	22.8	19.9	2.1	361	1.6	317	0.27	0.52	30	7.1	87	2.5
3	5	水	576	25.4	24.3	2.4	332	1.7	396	0.31	0.51	25	7.0	101	2.9
4	6	木	569	24.1	20.9	2.2	290	1.7	258	0.23	0.53	20	2.6	73	2.6
5	7	金	504	23.9	15.1	2.4	356	2.2	309	0.47	0.59	10	3.8	104	2.6
6	10	月	481	19.4	13.6	1.6	305	1.4	157	0.23	0.50	12	4.3	72	2.4
7	12	水	544	27.7	17.9	2.2	325	2.8	279	0.51	0.58	33	5.6	97	2.9
8	13	木	570	30.3	26.8	2.7	348	2.5	305	0.30	0.58	54	8.0	115	2.7
9	14	金	652	24.1	27.6	2.2	423	3.6	204	0.32	0.68	20	7.3	121	3.1
10	17	月	497	23.7	13.5	2.0	300	2.0	275	0.27	0.56	24	4.6	79	2.0
11	18	火	538	20.0	17.7	3.4	269	1.4	803	0.27	0.50	28	4.6	66	2.4
12	19	水	485	21.0	13.7	2.0	302	1.4	337	0.38	0.46	27	4.1	77	2.6
13	20	木	474	22.3	12.4	2.4	265	1.6	377	0.27	0.45	26	4.0	79	2.5
14	21	金	523	25.8	17.4	2.6	321	2.6	342	0.37	0.63	30	6.2	89	3.2
15	25	火	526	21.0	18.5	2.8	279	1.3	246	0.55	0.52	54	4.7	83	2.5
16	26	水	589	21.7	20.1	2.2	386	1.8	591	0.37	0.53	48	10.4	87	2.9
17	27	木	480	23.5	17.3	3.7	374	2.6	318	0.43	0.50	27	6.4	97	1.8
18	28	金	531	21.7	16.3	2.4	314	1.6	280	0.36	0.41	15	3.8	97	2.6
19															
20															
21															
22															
合 計			9644	427.6	333.5	44.8	5909	37.0	6139	6.44	9.56	506	101.4	1640	47.5
平 均			536	23.8	18.5 (エネルギー比) 31.1%	2.5	328	2.1	341	0.36	0.53	28	5.6	91	2.6
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

中高等部

2 月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A ( $\mu$ gRE)	B <sub>1</sub> (mg)	B <sub>2</sub> (mg)	C (mg)			
1	3	月	675	33.0	22.8	3.8	383	3.6	390	0.60	0.57	29	8.0	134	3.8
2	4	火	572	25.6	22.1	2.4	387	1.8	358	0.31	0.56	34	8.3	99	2.8
3	5	水	651	28.6	27.1	2.7	353	2.0	450	0.35	0.55	29	8.1	114	3.2
4	6	木	643	27.1	23.2	2.6	304	2.0	289	0.25	0.57	23	3.1	82	2.9
5	7	金	567	26.8	16.5	2.7	381	2.5	348	0.53	0.64	12	4.5	118	2.9
6	10	月	541	21.6	14.7	1.9	321	1.7	172	0.25	0.53	13	5.0	81	2.7
7	12	水	614	31.3	19.7	2.6	345	3.2	313	0.59	0.63	38	6.6	110	3.2
8	13	木	644	34.4	30.1	3.1	372	2.9	344	0.34	0.63	62	9.4	131	3.1
9	14	金	740	27.1	31.0	2.6	460	4.2	226	0.36	0.74	23	8.5	138	3.5
10	17	月	559	26.7	14.5	2.3	316	2.4	309	0.31	0.60	27	5.3	89	2.2
11	18	火	607	22.3	19.4	4.0	279	1.7	925	0.31	0.53	33	5.3	74	2.7
12	19	水	545	23.5	14.8	2.3	318	1.7	382	0.43	0.49	31	4.8	86	2.9
13	20	木	532	25.0	13.3	2.7	275	1.8	428	0.31	0.48	30	4.6	89	2.8
14	21	金	590	29.1	19.1	3.0	341	3.1	387	0.42	0.69	34	7.3	100	3.6
15	25	火	593	23.5	20.4	3.3	292	1.5	275	0.63	0.56	62	5.5	93	2.8
16	26	水	667	24.3	22.2	2.6	416	2.1	677	0.42	0.57	55	12.2	99	3.2
17	27	木	539	26.4	19.0	4.3	402	3.1	359	0.49	0.53	31	7.4	110	2.0
18	28	金	598	24.3	17.9	2.7	332	1.8	315	0.41	0.43	17	4.5	110	2.9
19															
20															
21															
22															
合 計			10877	480.5	367.8	51.6	6279	43.1	6949	7.31	10.32	585	118.3	1857	53.3
平 均			604	26.7	20.4 (エネルギー比) 30.4%	2.9	349	2.4	386	0.41	0.57	32	6.6	103	3.0
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

後小低部

2 月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A ( $\mu$ gRE)	B <sub>1</sub> (mg)	B <sub>2</sub> (mg)	C (mg)			
1	3	月	450	18.8	17.2	1.5	301	1.4	283	0.35	0.45	24	4.1	74	2.2
2	4	火	468	21.8	19.6	2.0	402	1.0	236	0.40	0.64	17	3.9	74	2.1
3	5	水	387	16.5	13.2	1.5	262	1.0	316	0.23	0.41	20	4.6	67	1.9
4	6	木	389	18.2	12.4	1.5	258	1.0	202	0.19	0.44	17	2.2	56	2.0
5	7	金	407	17.6	14.0	1.7	283	1.0	323	0.34	0.50	12	2.9	66	2.1
6	10	月	395	17.1	12.0	1.6	272	1.1	204	0.20	0.45	12	3.6	59	2.0
7	12	水	415	17.9	14.4	1.4	270	1.3	178	0.31	0.41	23	4.0	64	2.1
8	13	木	334	17.7	13.2	2.0	250	0.8	159	0.19	0.39	22	3.3	58	1.7
9	14	金	446	17.8	18.0	1.3	316	1.6	132	0.24	0.50	24	4.3	79	2.4
10	17	月	413	18.9	13.2	1.6	287	1.2	288	0.21	0.50	18	3.3	67	1.7
11	18	火	444	18.4	14.0	1.5	260	1.1	676	0.24	0.47	25	4.1	59	1.9
12	19	水	393	16.1	13.9	1.5	268	1.5	335	0.29	0.44	21	2.6	57	1.8
13	20	木	359	17.3	10.0	1.5	263	0.7	400	0.22	0.42	19	3.9	64	1.9
14	21	金	350	16.9	13.3	2.0	252	1.2	206	0.33	0.42	14	3.5	61	2.0
15	25	火	462	18.7	16.8	2.3	264	1.0	216	0.42	0.48	41	3.8	67	2.4
16	26	水	436	20.0	14.3	1.3	291	1.6	414	0.27	0.46	27	4.7	62	1.9
17	27	木	423	17.9	16.3	3.5	304	1.7	352	0.36	0.47	26	4.1	78	1.9
18	28	金	392	17.8	10.8	2.0	275	1.2	259	0.25	0.42	14	3.2	76	2.0
19															
20															
21															
22															
合 計			7363	325.4	256.6	31.7	5078	21.4	5179	5.04	8.27	376	66.1	1188	36.0
平 均			409	18.1	14.3 (エネルギー比) 31.5%	1.8	282	1.2	288	0.28	0.46	21	3.7	66	2.0
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

後小高部

2 月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A ( $\mu$ gRE)	B <sub>1</sub> (mg)	B <sub>2</sub> (mg)	C (mg)			
1	3	月	515	21.3	19.2	1.8	320	1.7	325	0.41	0.48	28	4.9	85	2.5
2	4	火	537	24.9	22.1	2.4	441	1.2	269	0.47	0.71	20	4.7	85	2.4
3	5	水	439	18.6	14.4	1.8	273	1.2	365	0.26	0.44	24	5.5	77	2.1
4	6	木	442	20.6	13.5	1.8	269	1.2	228	0.21	0.47	20	2.6	63	2.3
5	7	金	463	19.9	15.4	2.0	299	1.2	373	0.39	0.54	14	3.5	75	2.4
6	10	月	449	19.3	13.0	1.9	285	1.3	231	0.23	0.48	14	4.3	67	2.3
7	12	水	473	20.3	15.9	1.6	283	1.6	199	0.36	0.44	27	4.8	73	2.4
8	13	木	376	20.0	14.4	2.4	259	1.0	177	0.21	0.41	26	4.0	66	1.9
9	14	金	510	20.1	20.2	1.5	338	1.9	144	0.27	0.54	28	5.2	91	2.7
10	17	月	471	21.5	14.4	1.9	303	1.4	331	0.24	0.54	21	4.0	77	1.9
11	18	火	508	20.9	15.4	1.8	271	1.3	797	0.27	0.51	30	4.9	67	2.1
12	19	水	447	18.1	15.3	1.8	281	1.8	388	0.33	0.47	25	3.1	65	2.0
13	20	木	406	19.5	10.6	1.8	275	0.8	466	0.25	0.45	22	4.7	73	2.1
14	21	金	395	19.1	14.5	2.4	261	1.4	233	0.38	0.45	16	4.2	69	2.3
15	25	火	529	21.2	18.7	2.7	276	1.2	245	0.49	0.52	49	4.6	77	2.7
16	26	水	498	22.8	15.7	1.5	308	1.9	483	0.31	0.50	32	5.6	71	2.1
17	27	木	483	20.3	18.1	4.2	324	2.0	408	0.42	0.51	31	4.9	90	2.1
18	28	金	445	20.1	11.5	2.4	289	1.4	297	0.29	0.45	16	3.8	87	2.3
19															
20															
21															
22															
合 計			8386	368.5	282.4	37.3	5356	25.7	5959	5.80	8.92	444	79.3	1357	40.7
平 均			466	20.5	15.7 (エネルギー比) 30.3%	2.1	298	1.4	331	0.32	0.50	25	4.4	75	2.3
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

後中高等部

2 月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A ( $\mu$ gRE)	B <sub>1</sub> (mg)	B <sub>2</sub> (mg)	C (mg)			
1	3	月	580	23.9	21.2	2.0	339	2.0	368	0.46	0.52	33	5.7	96	2.8
2	4	火	605	28.1	24.6	2.7	481	1.4	302	0.53	0.78	23	5.5	96	2.7
3	5	水	492	20.7	15.6	2.0	285	1.4	414	0.29	0.46	27	6.4	86	2.4
4	6	木	495	23.0	14.5	2.0	279	1.4	254	0.24	0.50	23	3.1	71	2.5
5	7	金	520	22.2	16.8	2.3	314	1.4	424	0.45	0.59	16	4.1	85	2.7
6	10	月	503	21.5	14.0	2.2	299	1.5	257	0.25	0.52	16	5.0	75	2.5
7	12	水	531	22.6	17.3	1.9	296	1.8	221	0.41	0.46	31	5.6	82	2.7
8	13	木	418	22.3	15.6	2.7	268	1.1	194	0.24	0.43	30	4.6	74	2.1
9	14	金	574	22.5	22.4	1.7	360	2.2	156	0.31	0.59	33	6.0	103	3.1
10	17	月	528	24.0	15.6	2.2	320	1.7	375	0.27	0.59	24	4.6	86	2.1
11	18	火	572	23.3	16.8	2.0	282	1.5	918	0.31	0.55	34	5.7	75	2.4
12	19	水	500	20.1	16.6	2.0	293	2.1	441	0.38	0.50	29	3.6	72	2.2
13	20	木	453	21.8	11.2	2.0	286	1.0	532	0.28	0.48	26	5.5	82	2.4
14	21	金	440	21.2	15.8	2.7	271	1.7	260	0.43	0.48	19	4.9	78	2.5
15	25	火	597	23.7	20.7	3.1	288	1.4	274	0.56	0.56	57	5.3	86	3.1
16	26	水	560	25.6	17.2	1.7	325	2.2	551	0.35	0.53	37	6.6	79	2.4
17	27	木	542	22.6	20.0	4.8	344	2.4	464	0.48	0.55	36	5.7	102	2.4
18	28	金	499	22.5	12.3	2.7	303	1.7	334	0.32	0.48	19	4.5	99	2.5
19															
20															
21															
22															
合 計			9408	411.6	308.1	42.9	5633	30.0	6739	6.55	9.56	512	92.5	1526	45.4
平 均			523	22.9	17.1 (エネルギー比) 29.4%	2.4	313	1.7	374	0.36	0.53	28	5.1	85	2.5
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立大泉特別支援学校

中初小低部

2月分

給食回数
18回

校長	副校長	経営企画課(室)長	栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μgRE)	B <sub>1</sub> (mg)	B <sub>2</sub> (mg)	C (mg)			
1	3	月	416	18.2	17.1	1.5	300	1.3	283	0.34	0.45	24	4.0	72	2.1
2	4	火	461	21.2	19.1	2.0	385	0.9	231	0.39	0.62	18	3.9	73	2.0
3	5	水	377	17.7	13.6	1.5	262	1.0	295	0.23	0.43	19	4.2	68	2.0
4	6	木	370	17.7	12.8	1.5	260	1.1	212	0.18	0.44	17	2.1	54	2.0
5	7	金	391	17.1	14.2	1.7	289	1.0	327	0.33	0.50	12	2.7	63	2.1
6	10	月	369	16.3	11.9	1.5	269	1.1	182	0.18	0.44	11	3.1	55	1.9
7	12	水	397	17.4	14.9	1.4	270	1.3	177	0.34	0.41	25	4.0	62	2.1
8	13	木	333	17.7	13.1	2.0	247	0.9	159	0.19	0.39	22	3.2	57	1.6
9	14	金	417	16.9	17.7	1.3	312	1.5	127	0.22	0.49	20	3.8	74	2.2
10	17	月	379	18.3	13.1	1.6	286	1.1	288	0.20	0.50	18	3.2	65	1.6
11	18	火	412	17.7	14.4	1.5	261	1.0	685	0.24	0.47	25	4.0	57	1.9
12	19	水	357	15.2	13.6	1.5	266	1.4	331	0.28	0.43	21	2.5	55	1.7
13	20	木	331	16.5	9.9	1.4	259	0.6	378	0.20	0.41	18	3.2	59	1.7
14	21	金	361	16.9	13.3	2.0	253	1.3	206	0.33	0.42	14	3.5	61	2.0
15	25	火	438	18.0	16.7	2.3	264	1.0	216	0.41	0.48	40	3.5	65	2.3
16	26	水	388	18.6	13.8	1.2	289	1.4	413	0.25	0.46	27	4.3	59	1.7
17	27	木	422	17.8	16.2	3.5	301	1.8	352	0.36	0.47	26	4.1	77	1.8
18	28	金	369	17.2	10.7	2.0	275	1.2	259	0.24	0.42	14	3.1	74	1.9
19															
20															
21															
22															
合計			6988	316.4	256.1	31.4	5048	20.9	5121	4.91	8.23	371	62.4	1150	34.6
平均			388	17.6	14.2 (エネルギー比) 32.9%	1.7	280	1.2	285	0.27	0.46	21	3.5	64	1.9
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

中初小高部

2 月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A ( $\mu$ gRE)	B <sub>1</sub> (mg)	B <sub>2</sub> (mg)	C (mg)			
1	3	月	474	20.6	19.1	1.8	319	1.6	325	0.39	0.48	28	4.8	83	2.4
2	4	火	528	24.2	21.5	2.4	421	1.1	263	0.45	0.69	21	4.7	84	2.3
3	5	水	427	20.0	14.9	1.8	273	1.2	340	0.26	0.46	22	5.0	78	2.3
4	6	木	419	20.0	13.9	1.8	271	1.3	240	0.20	0.47	20	2.5	61	2.3
5	7	金	444	19.3	15.6	2.0	306	1.2	378	0.38	0.54	14	3.2	72	2.4
6	10	月	418	18.3	12.9	1.8	282	1.3	204	0.20	0.47	13	3.7	62	2.1
7	12	水	451	19.7	16.5	1.6	283	1.6	198	0.39	0.44	30	4.8	71	2.4
8	13	木	375	20.0	14.3	2.4	255	1.1	177	0.21	0.41	26	3.8	65	1.8
9	14	金	475	19.1	19.8	1.5	333	1.8	138	0.25	0.53	24	4.6	85	2.5
10	17	月	430	20.7	14.3	1.9	302	1.3	331	0.23	0.54	21	3.8	74	1.8
11	18	火	469	20.0	15.9	1.8	272	1.2	808	0.27	0.51	30	4.8	65	2.1
12	19	水	403	17.0	14.9	1.8	278	1.7	383	0.32	0.46	25	3.0	62	1.9
13	20	木	372	18.6	10.5	1.6	270	0.7	439	0.23	0.44	21	3.8	67	1.9
14	21	金	408	19.1	14.5	2.4	263	1.6	233	0.38	0.45	16	4.2	69	2.3
15	25	火	501	20.4	18.6	2.7	276	1.2	245	0.48	0.52	48	4.2	74	2.6
16	26	水	441	21.1	15.1	1.4	306	1.7	481	0.29	0.50	32	5.2	67	1.9
17	27	木	481	20.1	18.0	4.2	320	2.2	408	0.42	0.51	31	4.9	89	2.0
18	28	金	418	19.4	11.4	2.4	289	1.4	297	0.27	0.45	16	3.7	85	2.1
19															
20															
21															
22															
合計			7936	357.7	281.8	37.0	5320	25.1	5890	5.64	8.87	438	74.9	1312	39.0
平均			441	19.9	15.7 (エネルギー比) 32.0%	2.1	296	1.4	327	0.31	0.49	24	4.2	73	2.2
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

中初中高等部

2 月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A ( $\mu$ gRE)	B <sub>1</sub> (mg)	B <sub>2</sub> (mg)	C (mg)			
1	3	月	532	23.0	21.1	2.0	338	1.8	368	0.45	0.52	33	5.6	93	2.7
2	4	火	595	27.2	23.9	2.7	457	1.3	295	0.52	0.76	24	5.5	95	2.5
3	5	水	478	22.3	16.2	2.0	285	1.4	385	0.29	0.49	26	5.9	88	2.5
4	6	木	468	22.3	15.1	2.0	282	1.5	268	0.22	0.50	23	2.9	68	2.5
5	7	金	497	21.5	17.0	2.3	323	1.4	429	0.43	0.59	16	3.8	81	2.7
6	10	月	467	20.4	13.8	2.0	295	1.5	226	0.22	0.50	15	4.3	69	2.4
7	12	水	506	21.9	18.0	1.9	296	1.8	219	0.45	0.46	34	5.6	79	2.7
8	13	木	416	22.3	15.5	2.7	264	1.3	194	0.24	0.43	30	4.5	72	2.0
9	14	金	534	21.2	21.9	1.7	355	2.1	149	0.28	0.57	27	5.3	96	2.8
10	17	月	481	23.2	15.5	2.2	318	1.5	375	0.25	0.59	24	4.5	83	2.0
11	18	火	527	22.3	17.3	2.0	283	1.4	931	0.31	0.55	34	5.6	72	2.4
12	19	水	450	18.8	16.2	2.0	290	2.0	435	0.36	0.49	29	3.5	69	2.1
13	20	木	413	20.7	11.0	1.9	281	0.8	501	0.25	0.46	24	4.5	75	2.1
14	21	金	455	21.2	15.8	2.7	272	1.8	260	0.43	0.48	19	4.9	78	2.5
15	25	火	563	22.8	20.5	3.1	288	1.4	274	0.55	0.56	55	4.9	83	2.9
16	26	水	493	23.6	16.5	1.6	323	2.0	550	0.32	0.53	37	6.0	75	2.1
17	27	木	541	22.5	19.8	4.8	339	2.5	464	0.48	0.55	36	5.7	100	2.2
18	28	金	467	21.6	12.1	2.7	303	1.7	334	0.31	0.48	19	4.3	96	2.4
19															
20															
21															
22															
合計			8883	399.0	307.4	42.5	5591	29.3	6658	6.37	9.51	505	87.4	1473	43.4
平均			494	22.2	17.1 (エネルギー比) 31.2%	2.4	311	1.6	370	0.35	0.53	28	4.9	82	2.4
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。