

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	418	15.9	11.6	1.8	254	1.6	313	0.31	0.42	25	6.1	82	1.9
2	3	火	495	19.7	17.0	1.7	267	1.6	407	0.57	0.49	39	6.9	75	2.4
3	4	水	447	21.1	15.8	1.9	270	1.2	287	0.36	0.43	43	5.6	75	2.4
4	5	木	431	21.4	13.5	2.0	290	2.0	121	0.42	0.44	24	4.0	77	2.2
5	6	金	480	17.8	20.8	1.8	268	2.0	343	0.22	0.46	31	3.1	64	2.1
6	9	月	418	20.4	12.6	2.8	289	1.6	340	0.41	0.48	32	4.6	75	2.1
7	10	火	467	18.7	16.0	1.9	303	1.1	303	0.28	0.53	51	5.3	68	2.6
8	11	水	537	22.0	22.9	1.8	314	2.2	242	0.23	0.53	16	3.6	79	2.1
9	12	木	455	21.4	15.4	2.4	386	2.8	354	0.39	0.44	24	5.4	92	2.6
10	13	金	443	20.7	16.2	2.2	305	1.7	241	0.30	0.43	34	4.0	78	2.4
11	16	月	414	22.5	12.3	2.0	300	1.6	214	0.25	0.48	22	3.5	79	2.4
12	17	火	490	22.4	17.8	1.9	255	2.1	330	0.23	0.61	17	4.5	59	2.5
13	18	水	395	18.5	18.1	1.8	315	1.6	181	0.41	0.49	28	5.2	78	2.6
14	19	木	388	22.5	10.7	2.1	291	4.5	179	0.21	0.44	26	2.2	69	1.9
15	20	金	410	19.3	13.9	2.2	334	2.0	249	0.24	0.42	31	3.4	84	2.2
16	23	月	474	20.6	12.9	2.1	290	1.5	463	0.56	0.50	37	5.4	75	2.6
17	24	火	462	19.6	20.6	1.8	262	1.8	250	0.22	0.50	18	2.4	81	2.0
18	25	水	394	21.0	14.6	2.3	278	1.3	550	0.46	0.59	20	6.4	61	1.8
19	26	木	444	22.8	13.7	1.3	310	2.6	128	0.60	0.46	22	3.2	88	2.8
20	27	金	467	23.7	18.1	2.5	337	2.3	275	0.25	0.50	15	3.7	98	2.7
21	30	月	464	23.3	14.8	2.5	309	2.0	373	0.40	0.55	20	3.6	81	2.5
22															
合 計			9393	435	329	43	6227	41	6143	7	10	575	92.1	1618	48.8
平 均			447	20.7	15.7 (エネルギー比) 31.6%	2.0	297	2.0	293	0.35	0.49	27	4.4	77	2.3
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	477	17.9	12.5	2.1	264	1.9	361	0.36	0.45	30	7.3	95	2.1
2	3	火	569	22.4	19.0	2.0	279	1.9	474	0.67	0.53	46	8.3	86	2.7
3	4	水	511	24.1	17.5	2.2	283	1.4	330	0.42	0.46	51	6.7	86	2.7
4	5	木	492	24.5	14.8	2.4	307	2.4	131	0.49	0.47	28	4.8	89	2.5
5	6	金	551	20.1	23.5	2.1	281	2.4	397	0.25	0.50	37	3.7	73	2.4
6	9	月	477	23.3	13.7	3.3	306	1.9	394	0.48	0.52	38	5.5	86	2.4
7	10	火	535	21.2	17.8	2.2	323	1.3	349	0.32	0.58	61	6.4	78	3.0
8	11	水	619	25.2	26.1	2.1	336	2.6	276	0.26	0.58	19	4.3	91	2.4
9	12	木	521	24.5	17.1	2.8	422	3.4	411	0.45	0.47	28	6.5	107	3.0
10	13	金	507	23.6	18.0	2.6	325	2.0	275	0.35	0.46	40	4.8	90	2.7
11	16	月	472	25.8	13.3	2.4	319	1.9	243	0.29	0.52	26	4.2	91	2.7
12	17	火	563	25.7	19.9	2.2	265	2.5	382	0.26	0.68	20	5.4	67	2.9
13	18	水	449	21.0	20.3	2.1	337	1.9	203	0.48	0.53	33	6.2	90	3.0
14	19	木	441	25.8	11.4	2.5	308	5.4	201	0.24	0.47	31	2.6	79	2.1
15	20	金	467	21.9	15.3	2.6	360	2.4	285	0.27	0.45	37	4.1	97	2.5
16	23	月	544	23.5	14.1	2.5	307	1.8	541	0.66	0.54	44	6.5	86	3.0
17	24	火	529	22.3	23.3	2.1	273	2.2	286	0.25	0.54	21	2.9	93	2.3
18	25	水	448	24.0	16.1	2.7	293	1.6	646	0.54	0.65	24	7.7	69	2.0
19	26	木	508	26.1	15.0	1.5	331	3.1	139	0.71	0.50	26	3.8	102	3.2
20	27	金	535	27.2	20.3	3.0	363	2.8	316	0.29	0.54	18	4.4	114	3.1
21	30	月	532	26.7	16.3	3.0	330	2.4	433	0.47	0.60	24	4.3	93	2.9
22															
合 計			10747	496.7	365.3	50.5	6611	49.3	7073	8.49	11.05	682	110.5	1862	55.6
平 均			512	23.7	17.4 (エネルギー比) 30.6%	2.4	315	2.3	337	0.40	0.53	32	5.3	89	2.6
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μgRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	535	19.8	13.4	2.4	274	2.2	410	0.41	0.48	34	8.5	107	2.4
2	3	火	643	25.1	21.0	2.3	292	2.2	541	0.77	0.57	54	9.7	97	3.1
3	4	水	576	27.1	19.3	2.6	296	1.7	373	0.48	0.49	59	7.8	97	3.1
4	5	木	553	27.5	16.1	2.7	324	2.8	141	0.56	0.50	33	5.6	100	2.8
5	6	金	622	22.5	26.3	2.4	293	2.8	452	0.28	0.53	43	4.3	82	2.7
6	9	月	535	26.1	14.8	3.8	323	2.2	448	0.55	0.56	44	6.4	97	2.7
7	10	火	604	23.7	19.6	2.6	342	1.5	396	0.36	0.63	71	7.4	88	3.4
8	11	水	702	28.4	29.2	2.4	358	3.1	310	0.29	0.63	22	5.0	103	2.7
9	12	木	587	27.5	18.7	3.3	458	3.9	467	0.52	0.50	33	7.6	121	3.4
10	13	金	570	26.5	19.8	3.0	345	2.4	309	0.39	0.49	47	5.6	102	3.1
11	16	月	530	29.1	14.4	2.7	338	2.2	271	0.32	0.56	30	4.9	103	3.1
12	17	火	636	28.9	22.1	2.6	275	2.9	434	0.29	0.74	23	6.3	75	3.2
13	18	水	503	23.5	22.5	2.4	359	2.2	225	0.55	0.57	38	7.3	102	3.4
14	19	木	493	29.1	12.1	2.9	325	6.3	222	0.27	0.50	36	3.1	89	2.4
15	20	金	524	24.6	16.6	3.0	386	2.8	320	0.31	0.48	43	4.8	110	2.8
16	23	月	614	26.4	15.2	2.9	324	2.1	620	0.76	0.59	51	7.6	97	3.4
17	24	火	597	25.0	26.0	2.4	285	2.5	322	0.28	0.59	24	3.4	106	2.5
18	25	水	502	27.0	17.6	3.1	307	1.8	742	0.62	0.71	27	9.0	78	2.2
19	26	木	572	29.5	16.3	1.7	352	3.6	151	0.81	0.53	30	4.5	116	3.6
20	27	金	604	30.7	22.5	3.4	390	3.2	357	0.32	0.59	20	5.2	130	3.5
21	30	月	600	30.2	17.9	3.4	351	2.8	494	0.53	0.66	27	5.0	106	3.2
22															
合 計			12100	558.2	401.4	58.2	6996	57.5	8004	9.66	11.91	788	128.9	2106	62.4
平 均			576	26.6	19.1 (エネルギー比) 29.8%	2.8	333	2.7	381	0.46	0.57	38	6.1	100	3.0
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μgRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	425	16.9	12.9	2.0	259	1.4	376	0.37	0.46	23	5.6	80	2.2
2	3	火	481	17.9	19.5	1.6	261	1.0	302	0.45	0.46	33	4.6	63	2.2
3	4	水	436	18.2	15.2	1.4	273	1.0	453	0.36	0.42	29	4.4	70	2.4
4	5	木	413	18.2	12.3	1.7	260	1.5	114	0.32	0.41	18	3.0	65	2.3
5	6	金	400	20.4	14.9	1.6	261	1.6	366	0.24	0.53	39	3.1	69	2.3
6	9	月	400	18.8	12.5	2.4	266	1.5	505	0.26	0.49	25	4.1	73	1.9
7	10	火	416	18.9	12.9	1.8	271	1.0	226	0.23	0.51	43	3.6	62	2.1
8	11	水	449	18.5	15.2	1.4	280	1.3	314	0.25	0.47	18	2.7	69	2.0
9	12	木	432	18.7	13.4	2.0	294	1.9	305	0.43	0.45	24	4.4	75	2.5
10	13	金	449	24.1	14.3	2.5	282	1.6	325	0.29	0.53	40	4.0	80	2.4
11	16	月	393	18.9	10.5	1.4	267	0.8	260	0.22	0.42	17	2.7	70	2.1
12	17	火	435	18.6	12.8	1.3	233	1.0	260	0.23	0.44	20	3.9	53	2.4
13	18	水	322	16.0	16.3	1.5	288	1.1	213	0.38	0.46	38	4.0	63	2.0
14	19	木	393	20.8	10.3	1.6	289	2.1	332	0.24	0.45	28	3.1	67	1.6
15	20	金	412	20.3	14.5	2.6	318	1.8	301	0.23	0.47	30	3.7	88	2.0
16	23	月	485	18.7	17.9	1.7	297	1.1	259	0.40	0.49	42	3.8	67	2.2
17	24	火	431	17.9	15.9	1.3	265	1.3	334	0.23	0.44	18	2.6	66	1.8
18	25	水	376	18.9	13.6	2.3	257	1.2	485	0.36	0.50	20	5.6	61	1.9
19	26	木	487	20.9	18.8	1.4	304	2.3	195	0.51	0.45	21	3.1	81	2.8
20	27	金	404	19.6	13.6	2.2	274	1.3	276	0.25	0.44	12	2.8	77	2.2
21	30	月	428	18.8	14.0	2.4	282	1.6	461	0.42	0.53	22	4.2	72	2.5
22															
合計			8867	400.0	301.3	38.1	5781	29.4	6662	6.67	9.82	560	79.0	1471	45.8
平均			422	19.0	14.3 (エネルギー比) 30.5%	1.8	275	1.4	317	0.32	0.47	27	3.8	70	2.2
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	485	19.1	14.1	2.4	270	1.7	437	0.43	0.50	27	6.7	92	2.5
2	3	火	552	20.3	22.0	1.9	272	1.2	348	0.53	0.50	39	5.5	72	2.5
3	4	水	498	20.6	16.8	1.6	287	1.2	529	0.42	0.45	34	5.3	80	2.7
4	5	木	471	20.6	13.3	2.0	271	1.8	123	0.37	0.44	21	3.6	74	2.6
5	6	金	455	23.3	16.5	1.9	272	1.9	425	0.27	0.58	46	3.7	79	2.6
6	9	月	455	21.3	13.6	2.8	278	1.8	592	0.30	0.53	30	4.9	84	2.1
7	10	火	474	21.5	14.1	2.1	284	1.2	257	0.26	0.56	51	4.3	71	2.4
8	11	水	514	21.0	16.8	1.6	295	1.6	363	0.29	0.51	21	3.2	79	2.3
9	12	木	493	21.2	14.7	2.4	312	2.3	352	0.50	0.48	28	5.3	86	2.9
10	13	金	514	27.7	15.7	3.0	297	1.9	376	0.33	0.58	48	4.8	92	2.7
11	16	月	447	21.5	11.2	1.6	279	1.0	298	0.25	0.45	20	3.2	80	2.4
12	17	火	497	21.1	13.9	1.5	239	1.2	298	0.26	0.47	24	4.7	60	2.7
13	18	水	361	18.0	18.1	1.8	305	1.3	241	0.44	0.50	45	4.8	72	2.3
14	19	木	447	23.7	10.9	1.9	306	2.5	384	0.27	0.48	33	3.7	77	1.8
15	20	金	469	23.1	16.0	3.1	341	2.2	347	0.26	0.51	36	4.4	102	2.3
16	23	月	557	21.2	20.1	2.0	315	1.3	297	0.47	0.53	50	4.6	77	2.5
17	24	火	492	20.3	17.7	1.5	277	1.6	387	0.26	0.47	21	3.1	75	2.0
18	25	水	426	21.5	14.9	2.7	267	1.4	568	0.42	0.54	24	6.7	69	2.1
19	26	木	559	23.9	21.1	1.6	324	2.8	220	0.60	0.48	25	3.7	93	3.2
20	27	金	460	22.3	14.9	2.6	288	1.6	317	0.29	0.47	14	3.4	89	2.5
21	30	月	489	21.3	15.4	2.8	297	1.9	539	0.49	0.58	26	5.0	83	2.9
22															
合 計			10115	454.4	331.7	44.9	6076	35.3	7696	7.71	10.61	664	94.8	1685	52.0
平 均			482	21.6	15.8 (エネルギー比) 29.5%	2.1	289	1.7	366	0.37	0.51	32	4.5	80	2.5
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	545	21.2	15.2	2.7	281	2.0	498	0.49	0.53	31	7.8	104	2.8
2	3	火	623	22.6	24.5	2.2	283	1.4	394	0.60	0.53	45	6.4	81	2.8
3	4	水	560	23.0	18.4	1.9	300	1.4	606	0.48	0.48	40	6.2	90	3.1
4	5	木	528	23.0	14.4	2.3	282	2.1	131	0.42	0.46	24	4.2	83	2.9
5	6	金	510	26.1	18.0	2.2	283	2.2	484	0.31	0.63	54	4.3	89	2.9
6	9	月	510	23.9	14.7	3.3	290	2.1	679	0.34	0.57	34	5.7	95	2.4
7	10	火	532	24.0	15.2	2.4	297	1.4	288	0.29	0.60	59	5.0	79	2.7
8	11	水	579	23.5	18.4	1.9	310	1.8	411	0.32	0.55	24	3.8	89	2.5
9	12	木	555	23.7	15.9	2.7	330	2.7	399	0.57	0.52	33	6.2	97	3.2
10	13	金	579	31.3	17.2	3.4	313	2.2	427	0.38	0.63	55	5.6	104	3.1
11	16	月	500	24.0	11.9	1.9	292	1.1	336	0.28	0.48	23	3.8	90	2.7
12	17	火	559	23.6	15.1	1.7	244	1.4	336	0.29	0.50	27	5.5	67	3.1
13	18	水	401	20.0	20.0	2.0	321	1.5	270	0.50	0.53	52	5.6	81	2.5
14	19	木	500	26.7	11.6	2.2	323	2.9	436	0.31	0.52	38	4.3	86	2.0
15	20	金	527	26.0	17.5	3.6	363	2.5	393	0.29	0.55	41	5.2	116	2.5
16	23	月	629	23.7	22.2	2.3	334	1.5	334	0.53	0.57	58	5.3	86	2.8
17	24	火	553	22.6	19.4	1.7	289	1.8	439	0.29	0.50	24	3.6	85	2.2
18	25	水	476	24.0	16.2	3.1	278	1.7	651	0.48	0.59	27	7.8	78	2.4
19	26	木	632	26.8	23.5	1.9	344	3.2	245	0.69	0.52	29	4.3	106	3.6
20	27	金	516	25.0	16.2	3.0	302	1.8	358	0.32	0.50	16	3.9	100	2.8
21	30	月	549	23.9	16.8	3.3	313	2.2	617	0.56	0.63	30	5.9	93	3.2
22															
合 計			11364	508.8	362.2	51.7	6371	41.2	8730	8.75	11.40	767	110.6	1900	58.2
平 均			541	24.2	17.2 (エネルギー比) 28.6%	2.5	303	2.0	416	0.42	0.54	37	5.3	90	2.8
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	406	16.3	12.8	1.9	257	1.2	359	0.37	0.45	24	5.3	77	2.0
2	3	火	456	17.2	19.3	1.6	259	0.9	302	0.44	0.45	31	4.3	60	2.1
3	4	水	444	18.0	15.0	1.4	270	1.1	453	0.36	0.42	29	4.3	68	2.3
4	5	木	421	18.2	12.3	1.7	260	1.6	112	0.32	0.41	18	2.8	62	2.3
5	6	金	432	21.6	15.3	1.4	284	2.0	395	0.26	0.52	45	3.8	76	2.2
6	9	月	375	17.9	12.2	2.4	265	1.5	501	0.25	0.48	25	4.0	71	1.8
7	10	火	393	18.3	12.8	1.8	271	1.0	226	0.22	0.51	43	3.5	60	2.0
8	11	水	465	18.4	15.1	1.4	279	1.3	314	0.24	0.47	18	2.6	68	2.0
9	12	木	423	17.6	13.8	1.6	266	1.4	284	0.41	0.43	18	3.7	65	2.3
10	13	金	425	23.5	14.1	2.5	279	1.5	322	0.27	0.52	34	3.7	75	2.2
11	16	月	393	19.6	9.3	1.5	256	0.8	259	0.20	0.40	18	2.5	66	1.9
12	17	火	445	18.5	12.8	1.3	234	1.1	260	0.23	0.44	19	3.7	53	2.4
13	18	水	465	21.3	20.8	2.1	384	1.3	240	0.60	0.69	39	4.7	78	2.6
14	19	木	407	20.8	10.4	1.7	285	2.1	374	0.24	0.44	28	3.4	68	1.7
15	20	金	370	22.8	11.9	2.8	334	2.2	182	0.59	0.50	30	3.6	99	2.5
16	23	月	443	17.4	16.6	1.3	289	0.8	259	0.37	0.45	36	3.2	60	2.0
17	24	火	436	18.3	14.6	1.3	257	1.3	388	0.23	0.47	23	3.1	76	2.2
18	25	水	377	17.9	13.4	2.1	254	1.3	485	0.37	0.50	20	4.0	62	1.8
19	26	木	494	26.0	12.6	7.1	336	3.5	194	0.52	0.52	23	3.2	111	2.7
20	27	金	374	18.4	12.9	2.1	262	1.5	270	0.23	0.42	12	2.6	71	1.8
21	30	月	398	17.9	13.8	2.3	275	1.5	439	0.40	0.52	20	3.4	66	2.2
22															
合 計			8842	405.9	291.8	43.3	5856	30.9	6618	7.12	10.01	553	75.4	1492	45.0
平 均			421	19.3	13.9 (エネルギー比) 29.7%	2.1	279	1.5	315	0.34	0.48	26	3.6	71	2.1
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

様式 1

令和 7 年度

都 立 学 校 給 食 栄 養 月 報

(1 人 1 回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

中初小高部

給食回数

21 回

6 月分

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	462	18.3	13.9	2.2	267	1.4	417	0.43	0.48	28	6.4	89	2.3
2	3	火	522	19.4	21.7	1.9	270	1.1	348	0.51	0.48	37	5.2	68	2.4
3	4	水	508	20.4	16.6	1.6	283	1.3	529	0.42	0.45	34	5.2	78	2.6
4	5	木	480	20.6	13.3	2.0	271	1.9	120	0.37	0.44	21	3.4	71	2.6
5	6	金	493	24.7	16.9	1.6	300	2.4	460	0.30	0.57	54	4.6	87	2.5
6	9	月	425	20.3	13.2	2.8	277	1.8	587	0.29	0.52	30	4.8	81	2.0
7	10	火	447	20.7	13.9	2.1	284	1.2	257	0.25	0.56	51	4.2	68	2.3
8	11	水	533	20.9	16.7	1.6	294	1.6	363	0.27	0.51	21	3.1	78	2.3
9	12	木	483	19.9	15.1	1.9	278	1.7	327	0.48	0.46	21	4.4	74	2.6
10	13	金	485	27.0	15.5	3.0	294	1.8	372	0.31	0.57	40	4.4	86	2.5
11	16	月	447	22.3	9.7	1.8	266	1.0	297	0.23	0.42	21	3.0	75	2.1
12	17	火	509	21.0	13.9	1.5	240	1.3	298	0.26	0.47	22	4.4	60	2.7
13	18	水	533	24.3	23.5	2.5	420	1.6	274	0.71	0.77	46	5.6	90	3.0
14	19	木	463	23.7	11.1	2.0	301	2.5	435	0.27	0.47	33	4.1	78	1.9
15	20	金	419	26.1	12.9	3.3	360	2.6	204	0.69	0.54	36	4.3	115	2.9
16	23	月	507	19.7	18.5	1.5	306	1.0	297	0.43	0.48	43	3.8	68	2.3
17	24	火	498	20.7	16.1	1.5	267	1.6	451	0.26	0.51	27	3.7	87	2.5
18	25	水	427	20.3	14.7	2.5	264	1.6	568	0.43	0.54	24	4.8	71	2.0
19	26	木	568	30.0	13.7	8.5	362	4.2	219	0.61	0.57	27	3.8	129	3.1
20	27	金	424	20.9	14.1	2.5	273	1.8	310	0.26	0.45	14	3.1	81	2.0
21	30	月	453	20.3	15.1	2.7	289	1.8	513	0.47	0.57	24	4.1	75	2.5
22															
合 計			10085	461.5	320.3	51.1	6166	37.1	7643	8.25	10.84	655	90.5	1711	51.1
平 均			480	22.0	15.3 (エネルギー比) 28.7%	2.4	294	1.8	364	0.39	0.52	31	4.3	81	2.4
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

様式 1

令和 7 年度

都 立 学 校 給 食 栄 養 月 報

(1 人 1 回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

中初中高等部

給食回数

21 回

6 月分

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	518	20.4	15.1	2.6	278	1.7	474	0.49	0.52	33	7.4	100	2.5
2	3	火	588	21.6	24.2	2.2	281	1.3	394	0.59	0.52	43	6.0	76	2.7
3	4	水	572	22.8	18.2	1.9	296	1.5	606	0.48	0.48	40	6.0	88	2.9
4	5	木	539	23.0	14.4	2.3	282	2.2	128	0.42	0.46	24	3.9	79	2.9
5	6	金	555	27.8	18.6	1.9	316	2.8	525	0.34	0.62	62	5.3	99	2.8
6	9	月	475	22.6	14.2	3.3	289	2.1	673	0.32	0.56	34	5.6	92	2.2
7	10	火	500	23.2	15.1	2.4	297	1.4	288	0.28	0.60	59	4.9	76	2.5
8	11	水	601	23.3	18.3	1.9	309	1.8	411	0.31	0.55	24	3.6	88	2.5
9	12	木	542	22.2	16.5	2.2	290	2.0	369	0.55	0.49	24	5.2	83	2.9
10	13	金	545	30.5	16.9	3.4	309	2.1	422	0.35	0.62	47	5.2	97	2.8
11	16	月	500	25.0	10.2	2.0	276	1.1	334	0.25	0.45	24	3.5	85	2.4
12	17	火	573	23.5	15.1	1.7	246	1.5	336	0.29	0.50	26	5.2	67	3.1
13	18	水	601	27.4	26.3	2.9	456	1.8	308	0.81	0.85	54	6.6	102	3.4
14	19	木	520	26.7	11.7	2.3	317	2.9	495	0.31	0.50	38	4.8	88	2.1
15	20	金	468	29.5	13.8	3.8	386	3.1	226	0.80	0.59	41	5.0	131	3.2
16	23	月	570	21.9	20.4	1.7	323	1.1	334	0.49	0.52	50	4.5	76	2.5
17	24	火	560	23.2	17.6	1.7	278	1.8	515	0.29	0.55	31	4.3	99	2.8
18	25	水	478	22.6	15.9	2.9	274	1.8	651	0.49	0.59	27	5.6	79	2.2
19	26	木	642	34.0	14.8	9.9	388	4.9	243	0.70	0.62	31	4.5	148	3.5
20	27	金	474	23.3	15.2	2.9	285	2.1	350	0.29	0.48	16	3.6	92	2.2
21	30	月	507	22.6	16.5	3.1	303	2.1	586	0.53	0.62	27	4.8	85	2.8
22															
合 計			11329	517.0	348.9	58.9	6476	43.3	8669	9.38	11.66	757	105.6	1929	57.1
平 均			539	24.6	16.6 (エネルギー比) 27.7%	2.8	308	2.1	413	0.45	0.56	36	5.0	92	2.7
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。