

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μgRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	火	444	21.4	15.3	2.3	386	2.6	381	0.39	0.42	22	4.2	96	2.7
2	3	水	456	17.6	17.1	2.0	264	1.3	272	0.18	0.39	18	3.2	76	1.9
3	4	木	472	22.7	18.3	2.7	330	2.6	447	0.36	0.56	14	4.0	81	2.4
4	5	金	454	22.6	16.0	2.3	301	2.3	292	0.22	0.55	22	3.1	79	2.7
5	8	月	473	20.2	17.5	2.7	295	1.3	172	0.24	0.43	35	5.6	70	2.5
6	9	火	477	19.9	17.0	3.9	361	1.9	280	0.43	0.43	18	5.5	87	2.0
7	10	水	471	19.3	16.5	1.8	284	1.0	150	0.23	0.47	25	3.0	63	2.0
8	11	木	415	18.9	13.2	1.9	336	2.4	211	0.27	0.44	24	5.4	88	2.1
9	12	金	440	18.4	16.0	1.8	298	2.0	340	0.35	0.56	50	3.0	61	2.1
10	16	火	459	21.6	15.4	2.3	309	2.3	291	0.26	0.61	20	2.6	64	2.2
11	17	水	423	20.8	14.3	1.5	247	1.2	126	0.54	0.47	26	2.5	55	2.3
12	18	木	441	20.9	13.2	2.0	316	2.1	207	0.26	0.45	30	3.5	85	2.2
13	19	金	468	21.9	15.8	2.2	365	2.3	206	0.29	0.51	18	4.7	96	2.7
14	22	月	406	17.4	13.9	2.1	304	1.3	272	0.36	0.47	24	4.3	66	2.1
15	24	水	481	22.7	15.2	3.0	268	1.3	227	0.41	0.46	35	4.6	68	2.0
16	25	木	465	19.4	16.2	2.0	305	1.6	334	0.31	0.51	19	3.5	72	2.4
17	26	金	470	16.3	15.3	1.3	301	1.6	267	0.25	0.42	43	5.0	75	2.5
18	29	月	446	21.8	12.5	2.2	274	1.7	147	0.60	0.45	25	5.5	79	2.6
19	30	火	483	18.9	17.9	1.3	253	1.0	264	0.22	0.49	21	3.0	72	1.8
20															
21															
22															
合計			8644	383	297	41	5797	34	4886	6	9	489	76.2	1433	43.2
平均			455	20.1	15.6 (エネルギー比) 30.9%	2.2	305	1.8	257	0.32	0.48	26	4.0	75	2.3
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	火	508	24.5	16.9	2.7	422	3.1	443	0.45	0.45	26	5.0	111	3.1
2	3	水	522	19.9	19.1	2.4	276	1.6	312	0.20	0.41	21	3.8	87	2.1
3	4	木	541	26.0	20.5	3.2	355	3.1	522	0.42	0.62	16	4.8	93	2.7
4	5	金	520	25.9	17.8	2.7	320	2.8	336	0.25	0.60	26	3.7	91	3.1
5	8	月	543	23.0	19.6	3.2	313	1.6	192	0.27	0.46	42	6.7	80	2.9
6	9	火	547	22.7	19.0	4.6	392	2.3	322	0.50	0.46	21	6.6	101	2.3
7	10	水	540	21.9	18.4	2.1	300	1.2	166	0.26	0.51	30	3.6	72	2.3
8	11	木	473	21.5	14.4	2.2	362	2.9	239	0.31	0.47	28	6.5	102	2.4
9	12	金	503	20.9	17.8	2.1	317	2.4	394	0.41	0.62	60	3.6	69	2.4
10	16	火	526	24.7	17.1	2.7	330	2.8	335	0.30	0.68	24	3.1	73	2.5
11	17	水	483	23.7	15.7	1.8	255	1.4	137	0.63	0.51	31	3.0	62	2.6
12	18	木	504	23.9	14.4	2.4	338	2.5	234	0.30	0.48	36	4.2	98	2.5
13	19	金	537	25.1	17.5	2.6	397	2.8	233	0.33	0.56	21	5.6	111	3.1
14	22	月	462	19.7	15.3	2.5	324	1.6	312	0.42	0.51	28	5.2	75	2.4
15	24	水	552	26.0	16.8	3.6	281	1.6	258	0.48	0.50	42	5.5	78	2.3
16	25	木	533	22.1	18.0	2.4	325	1.9	387	0.36	0.56	22	4.2	83	2.7
17	26	金	539	18.3	16.9	1.5	320	1.9	306	0.29	0.45	51	6.0	86	2.9
18	29	月	510	24.9	13.6	2.6	288	2.0	162	0.71	0.48	30	6.6	91	3.0
19	30	火	555	21.5	20.1	1.5	263	1.2	303	0.25	0.53	25	3.6	83	2.0
20															
21															
22															
合 計			9898	436.1	328.9	48.8	6177	40.6	5593	7.14	9.84	579	91.4	1647	49.2
平 均			521	23.0	17.3 (エネルギー比) 29.9%	2.6	325	2.1	294	0.38	0.52	30	4.8	87	2.6
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	火	572	27.5	18.6	3.1	458	3.6	505	0.52	0.48	30	5.9	127	3.5
2	3	水	588	22.2	21.1	2.7	288	1.8	352	0.22	0.43	24	4.5	99	2.4
3	4	木	611	29.3	22.8	3.7	380	3.6	597	0.48	0.67	19	5.6	106	3.1
4	5	金	586	29.2	19.6	3.1	339	3.2	380	0.28	0.66	30	4.3	103	3.5
5	8	月	612	25.8	21.7	3.7	331	1.8	212	0.31	0.49	48	7.8	90	3.2
6	9	火	618	25.4	21.0	5.4	423	2.7	364	0.57	0.49	24	7.7	114	2.5
7	10	水	609	24.6	20.3	2.4	316	1.4	182	0.29	0.55	34	4.2	81	2.5
8	11	木	531	24.0	15.6	2.6	388	3.4	267	0.35	0.50	33	7.6	116	2.7
9	12	金	566	23.3	19.6	2.4	335	2.8	448	0.46	0.67	69	4.2	78	2.7
10	16	火	593	27.8	18.7	3.1	351	3.2	379	0.34	0.74	27	3.6	82	2.8
11	17	水	542	26.7	17.2	2.0	264	1.7	148	0.73	0.55	36	3.5	69	2.9
12	18	木	567	26.8	15.6	2.7	360	2.9	261	0.34	0.52	41	4.9	111	2.8
13	19	金	605	28.2	19.3	3.0	429	3.2	260	0.38	0.60	24	6.6	127	3.5
14	22	月	518	21.9	16.6	2.9	344	1.8	352	0.48	0.55	33	6.0	85	2.7
15	24	水	623	29.3	18.4	4.1	293	1.8	289	0.55	0.53	48	6.4	88	2.5
16	25	木	601	24.7	19.8	2.7	345	2.2	439	0.41	0.60	26	4.9	93	3.1
17	26	金	608	20.4	18.6	1.7	339	2.2	345	0.32	0.48	59	7.0	97	3.2
18	29	月	574	28.1	14.7	3.0	302	2.4	177	0.81	0.52	34	7.7	103	3.4
19	30	火	626	24.0	22.2	1.7	272	1.4	341	0.28	0.57	29	4.2	93	2.2
20															
21															
22															
合 計			11152	489.4	361.3	56.3	6558	47.3	6301	8.11	10.60	669	106.7	1862	55.2
平 均			587	25.8	19.0 (エネルギー比) 29.1%	3.0	345	2.5	332	0.43	0.56	35	5.6	98	2.9
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μgRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	火	362	18.1	9.8	1.7	290	1.3	328	0.47	0.45	24	3.6	77	2.0
2	3	水	420	18.7	11.8	1.9	257	0.7	320	0.19	0.40	17	4.0	73	1.5
3	4	木	397	17.2	12.9	1.6	284	1.6	491	0.36	0.46	18	3.3	65	1.7
4	5	金	400	20.3	11.3	2.2	283	1.4	387	0.22	0.45	23	3.2	70	1.8
5	8	月	397	18.6	13.0	2.1	250	1.1	198	0.22	0.41	21	3.3	69	2.0
6	9	火	370	17.4	12.0	2.2	299	1.4	302	0.41	0.44	20	3.6	71	1.6
7	10	水	466	20.6	16.1	1.9	276	1.3	145	0.20	0.43	33	2.6	63	1.9
8	11	木	389	17.2	11.4	2.1	289	1.6	300	0.24	0.44	22	4.7	81	2.0
9	12	金	400	19.1	11.4	1.7	275	1.4	403	0.47	0.51	47	3.5	62	2.0
10	16	火	350	15.7	10.0	1.4	264	1.3	226	0.19	0.43	21	2.2	52	1.5
11	17	水	378	19.4	11.4	1.4	244	0.9	187	0.55	0.44	26	2.7	55	2.0
12	18	木	393	18.3	10.8	1.6	297	1.6	221	0.22	0.40	34	3.4	74	2.0
13	19	金	374	18.0	11.3	1.5	309	1.5	237	0.25	0.46	21	3.3	71	2.1
14	22	月	422	18.4	11.8	2.2	288	1.4	327	0.51	0.46	29	4.7	73	1.8
15	24	水	358	18.4	10.2	1.8	251	1.1	169	0.37	0.42	33	3.0	56	1.5
16	25	木	441	19.6	13.0	2.1	288	1.3	302	0.29	0.50	20	3.7	72	2.2
17	26	金	382	16.9	10.6	1.4	259	1.0	197	0.23	0.41	33	3.9	61	1.8
18	29	月	378	17.6	11.2	1.9	247	0.9	145	0.45	0.40	17	3.5	66	1.9
19	30	火	404	18.4	13.1	1.5	262	1.1	273	0.24	0.46	27	3.2	70	2.0
20															
21															
22															
合計			7481	347.9	223.1	34.2	5212	23.9	5158	6.08	8.37	486	65.4	1281	35.3
平均			394	18.3	11.7 (エネルギー比) 26.7%	1.8	274	1.3	271	0.32	0.44	26	3.4	67	1.9
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μgRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	火	409	20.5	10.3	2.0	307	1.6	379	0.55	0.48	28	4.3	89	2.3
2	3	水	479	21.2	12.7	2.2	267	0.8	370	0.21	0.42	20	4.8	84	1.7
3	4	木	451	19.4	14.1	1.9	300	1.9	575	0.42	0.50	21	4.0	74	1.9
4	5	金	455	23.1	12.1	2.6	299	1.7	450	0.25	0.48	27	3.8	80	2.0
5	8	月	451	21.1	14.2	2.5	259	1.3	223	0.25	0.44	25	4.0	79	2.3
6	9	火	419	19.7	13.0	2.6	318	1.7	348	0.48	0.47	24	4.3	81	1.8
7	10	水	534	23.5	17.9	2.2	290	1.6	160	0.23	0.46	39	3.1	72	2.1
8	11	木	442	19.4	12.3	2.5	306	1.9	346	0.27	0.47	26	5.6	93	2.3
9	12	金	455	21.7	12.3	2.0	289	1.7	469	0.55	0.56	56	4.2	71	2.3
10	16	火	395	17.6	10.6	1.6	276	1.6	257	0.21	0.46	25	2.6	59	1.7
11	17	水	429	22.1	12.3	1.6	252	1.1	210	0.65	0.47	31	3.2	62	2.3
12	18	木	447	20.7	11.5	1.9	315	1.9	251	0.25	0.42	40	4.1	85	2.3
13	19	金	424	20.4	12.1	1.8	330	1.8	270	0.29	0.50	25	4.0	81	2.4
14	22	月	481	20.9	12.7	2.6	305	1.7	378	0.60	0.50	34	5.6	84	2.0
15	24	水	405	20.9	10.8	2.1	260	1.3	189	0.43	0.45	39	3.6	63	1.7
16	25	木	504	22.3	14.2	2.5	305	1.6	348	0.33	0.54	24	4.4	83	2.5
17	26	金	433	19.1	11.3	1.6	270	1.2	222	0.26	0.44	39	4.7	69	2.0
18	29	月	429	19.9	12.0	2.2	255	1.1	160	0.53	0.42	20	4.2	75	2.1
19	30	火	460	20.9	14.3	1.8	273	1.3	313	0.27	0.50	32	3.8	80	2.3
20															
21															
22															
合計			8502	394.3	240.7	40.3	5475	28.7	5920	7.03	8.98	576	78.5	1465	39.7
平均			447	20.8	12.7 (エネルギー比) 25.6%	2.1	288	1.5	312	0.37	0.47	30	4.1	77	2.1
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	火	457	22.9	10.9	2.3	324	1.8	431	0.63	0.52	33	5.0	100	2.5
2	3	水	538	23.7	13.7	2.6	278	1.0	420	0.24	0.45	23	5.6	95	1.8
3	4	木	506	21.6	15.2	2.2	316	2.2	659	0.48	0.53	24	4.6	83	2.1
4	5	金	510	26.0	13.0	3.0	314	2.0	513	0.28	0.52	31	4.5	90	2.2
5	8	月	506	23.6	15.4	2.9	268	1.5	249	0.28	0.46	29	4.6	89	2.5
6	9	火	468	21.9	14.0	3.0	337	2.0	394	0.55	0.50	27	5.0	92	2.0
7	10	水	602	26.4	19.7	2.6	304	1.8	175	0.25	0.49	45	3.6	81	2.4
8	11	木	495	21.6	13.1	2.9	323	2.2	392	0.31	0.50	30	6.6	106	2.5
9	12	金	510	24.3	13.1	2.3	303	2.0	536	0.63	0.60	65	4.9	79	2.5
10	16	火	440	19.5	11.2	1.9	288	1.8	288	0.24	0.49	29	3.1	65	1.8
11	17	水	479	24.7	13.1	1.9	260	1.3	233	0.74	0.50	36	3.8	69	2.5
12	18	木	500	23.2	12.3	2.2	334	2.2	281	0.28	0.45	47	4.8	96	2.5
13	19	金	474	22.8	13.0	2.0	351	2.1	303	0.32	0.53	29	4.6	92	2.7
14	22	月	541	23.3	13.7	3.0	321	2.0	429	0.69	0.53	40	6.6	95	2.2
15	24	水	451	23.3	11.4	2.4	269	1.5	208	0.49	0.48	45	4.2	71	1.8
16	25	木	567	25.0	15.4	2.9	321	1.8	394	0.38	0.59	27	5.2	93	2.8
17	26	金	485	21.2	12.0	1.9	281	1.4	247	0.29	0.46	45	5.5	78	2.2
18	29	月	479	22.2	12.8	2.6	264	1.3	175	0.60	0.45	23	4.9	85	2.4
19	30	火	516	23.3	15.5	2.0	285	1.5	354	0.31	0.53	37	4.5	90	2.5
20															
21															
22															
合 計			9523	440.7	258.4	46.4	5739	33.5	6682	7.98	9.59	665	91.6	1649	44.1
平 均			501	23.2	13.6 (エネルギー比) 24.4%	2.4	302	1.8	352	0.42	0.50	35	4.8	87	2.3
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μgRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	火	339	17.5	9.7	1.7	290	1.3	328	0.46	0.45	24	3.5	75	1.9
2	3	水	394	17.9	11.9	1.9	255	0.7	286	0.19	0.40	17	3.7	71	1.3
3	4	木	357	16.1	12.4	1.6	278	1.4	487	0.34	0.45	18	3.1	61	1.6
4	5	金	378	19.5	11.3	2.2	294	1.7	383	0.23	0.47	30	3.5	73	1.8
5	8	月	373	18.0	12.8	2.1	249	1.1	198	0.21	0.41	21	3.2	67	1.9
6	9	火	369	17.4	12.0	2.2	299	1.4	302	0.41	0.44	20	3.6	70	1.6
7	10	水	429	19.2	14.8	1.6	274	1.1	130	0.19	0.43	33	2.4	60	1.7
8	11	木	365	16.6	11.3	2.1	289	1.6	300	0.23	0.44	22	4.4	79	1.9
9	12	金	373	18.3	11.0	1.7	272	1.3	399	0.45	0.50	45	3.3	59	1.8
10	16	火	327	15.1	9.9	1.4	264	1.3	226	0.18	0.43	21	2.1	50	1.4
11	17	水	355	18.8	11.3	1.4	244	0.9	187	0.54	0.44	26	2.6	53	1.9
12	18	木	367	17.5	10.7	1.6	296	1.6	220	0.20	0.39	30	3.0	69	1.9
13	19	金	351	17.4	11.2	1.5	309	1.5	237	0.24	0.46	21	3.2	69	2.0
14	22	月	400	17.8	11.7	2.2	289	1.3	363	0.49	0.45	28	4.7	70	1.7
15	24	水	346	17.5	10.1	1.8	250	1.1	169	0.36	0.41	33	2.8	55	1.4
16	25	木	418	19.0	12.9	2.1	288	1.3	302	0.28	0.50	20	3.6	70	2.1
17	26	金	358	16.1	10.5	1.4	255	0.9	196	0.22	0.40	31	3.6	58	1.7
18	29	月	351	17.0	11.1	1.9	247	0.9	145	0.44	0.40	17	3.4	64	1.8
19	30	火	380	17.7	13.0	1.5	261	1.1	273	0.23	0.46	20	3.0	67	1.9
20															
21															
22															
合計			7030	334.4	219.6	33.9	5203	23.5	5131	5.89	8.33	477	62.7	1240	33.3
平均			370	17.6	11.6 (エネルギー比) 28.2%	1.8	274	1.2	270	0.31	0.44	25	3.3	65	1.8
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

様式 1

令和 7 年度

都 立 学 校 給 食 栄 養 月 報

(1 人 1 回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

中初小高部

給食回数

9 月分

19 回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	火	382	19.8	10.2	2.0	307	1.6	379	0.54	0.48	28	4.2	86	2.1
2	3	水	448	20.3	12.9	2.2	265	0.8	329	0.21	0.42	20	4.4	81	1.4
3	4	木	403	18.1	13.5	1.9	293	1.7	570	0.39	0.48	21	3.7	69	1.8
4	5	金	429	22.2	12.1	2.6	312	2.0	445	0.26	0.51	36	4.2	84	2.0
5	8	月	423	20.4	13.9	2.5	258	1.3	223	0.24	0.44	25	3.8	77	2.1
6	9	火	418	19.7	13.0	2.6	318	1.7	348	0.48	0.47	24	4.3	80	1.8
7	10	水	490	21.8	16.3	1.9	288	1.3	142	0.21	0.46	39	2.9	68	1.9
8	11	木	413	18.7	12.1	2.5	306	1.9	346	0.26	0.47	26	5.3	91	2.1
9	12	金	423	20.7	11.8	2.0	285	1.6	465	0.53	0.54	54	4.0	67	2.0
10	16	火	367	16.9	10.5	1.6	276	1.6	257	0.20	0.46	25	2.5	56	1.5
11	17	水	401	21.3	12.1	1.6	252	1.1	210	0.63	0.47	31	3.1	60	2.1
12	18	木	415	19.8	11.4	1.9	314	1.9	250	0.23	0.41	36	3.6	79	2.1
13	19	金	396	19.7	12.0	1.8	330	1.8	270	0.27	0.50	25	3.8	79	2.3
14	22	月	455	20.1	12.6	2.6	306	1.6	421	0.57	0.48	33	5.6	80	1.9
15	24	水	390	19.8	10.7	2.1	259	1.3	189	0.42	0.44	39	3.4	62	1.5
16	25	木	477	21.6	14.1	2.5	305	1.6	348	0.32	0.54	24	4.3	80	2.4
17	26	金	405	18.1	11.2	1.6	265	1.1	221	0.25	0.42	37	4.3	66	1.9
18	29	月	396	19.2	11.9	2.2	255	1.1	160	0.51	0.42	20	4.1	73	2.0
19	30	火	431	20.0	14.2	1.8	272	1.3	313	0.26	0.50	24	3.6	77	2.1
20															
21															
22															
合 計			7961	378.1	236.5	39.9	5465	28.2	5887	6.80	8.93	565	75.2	1416	37.3
平 均			419	19.9	12.4 (エネルギー比) 26.6%	2.1	288	1.5	310	0.36	0.47	30	4.0	75	2.0
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。

様式 1

令和 7 年度

都 立 学 校 給 食 栄 養 月 報

(1 人 1 回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

中初中高等部

給食回数

9 月分

19 回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	火	425	22.1	10.7	2.3	324	1.8	431	0.62	0.52	33	4.9	97	2.4
2	3	水	502	22.6	13.8	2.6	275	1.0	372	0.24	0.45	23	5.2	92	1.5
3	4	木	450	20.1	14.5	2.2	307	2.0	653	0.45	0.52	24	4.3	78	2.0
4	5	金	479	24.9	13.0	3.0	330	2.4	508	0.29	0.55	41	4.9	95	2.2
5	8	月	472	22.8	15.1	2.9	267	1.5	249	0.27	0.46	29	4.5	86	2.4
6	9	火	467	21.9	14.0	3.0	337	2.0	394	0.55	0.50	27	5.0	90	2.0
7	10	水	551	24.4	17.9	2.2	302	1.5	154	0.24	0.49	45	3.4	76	2.1
8	11	木	461	20.8	13.0	2.9	323	2.2	392	0.29	0.50	30	6.2	103	2.4
9	12	金	472	23.2	12.6	2.3	299	1.8	530	0.60	0.59	62	4.6	75	2.2
10	16	火	408	18.7	11.0	1.9	288	1.8	288	0.22	0.49	29	2.9	62	1.7
11	17	水	447	23.9	13.0	1.9	260	1.3	233	0.73	0.50	36	3.6	67	2.4
12	18	木	464	22.1	12.1	2.2	332	2.2	280	0.25	0.43	41	4.2	89	2.4
13	19	金	441	21.9	12.8	2.0	351	2.1	303	0.31	0.53	29	4.5	89	2.5
14	22	月	510	22.5	13.5	3.0	323	1.8	480	0.66	0.52	38	6.6	90	2.1
15	24	水	434	22.1	11.3	2.4	268	1.5	208	0.48	0.46	45	3.9	69	1.7
16	25	木	535	24.2	15.2	2.9	321	1.8	394	0.36	0.59	27	5.0	90	2.7
17	26	金	451	20.1	11.9	1.9	275	1.3	246	0.28	0.45	43	5.0	74	2.1
18	29	月	441	21.4	12.7	2.6	264	1.3	175	0.59	0.45	23	4.8	82	2.2
19	30	火	482	22.3	15.4	2.0	283	1.5	354	0.29	0.53	27	4.2	86	2.4
20															
21															
22															
合 計			8892	421.8	253.5	45.9	5726	32.9	6644	7.71	9.53	653	87.8	1592	41.3
平 均			468	22.2	13.3 (エネルギー比) 25.6%	2.4	301	1.7	350	0.41	0.50	34	4.6	84	2.2
対象学校(学部)基準値															

注 1 栄養比率については、平均から算出する。
2 脂質エネルギー比は、Atwater係数（1g当たり9kcal）を用いて算出する。
3 平均欄について、対象学校（学部）基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号（！）が表示されます。