

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立大泉特別支援学校

小低部

2月分

給食回数
18
回

校長	副校長	経営企画課(室)長	栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	435	19.5	12.0	3.8	316	1.3	284	0.38	0.42	21	6.8	66	1.9
2	3	火	439	19.6	16.2	1.9	293	2.0	224	0.21	0.48	7	4.5	90	2.0
3	4	水	459	21.5	15.7	2.2	303	2.1	379	0.25	0.54	21	3.9	96	2.6
4	5	木	453	21.0	12.8	2.4	289	1.7	298	0.54	0.49	28	4.3	85	2.5
5	6	金	475	19.7	18.8	2.1	289	1.4	289	0.23	0.49	29	3.2	62	2.0
6	9	月	482	23.8	19.3	1.5	443	2.7	265	0.41	0.48	22	3.5	99	2.8
7	10	火	486	22.0	18.9	1.8	284	1.7	312	0.27	0.52	27	3.6	69	1.7
8	12	木	457	22.2	15.8	2.3	313	2.3	378	0.22	0.56	25	3.3	79	2.6
9	13	金	479	19.1	18.3	1.3	349	2.0	373	0.27	0.58	48	3.9	73	2.5
10	16	月	425	16.8	14.9	1.9	285	2.0	180	0.23	0.40	45	5.0	73	1.9
11	17	火	434	22.2	17.2	2.5	265	1.6	213	0.25	0.42	25	6.4	86	1.9
12	18	水	428	20.9	13.3	2.0	281	1.5	267	0.27	0.44	47	3.9	84	2.2
13	19	木	435	18.7	12.2	1.6	304	1.4	266	0.40	0.45	16	3.5	72	2.2
14	20	金	438	21.9	12.8	2.4	320	2.5	226	0.51	0.58	21	8.4	98	2.3
15	24	火	481	23.8	16.4	1.9	272	1.7	325	0.41	0.50	34	3.8	81	2.3
16	25	水	468	20.7	15.7	2.0	374	2.5	253	0.36	0.40	12	3.5	93	2.7
17	26	木	453	23.1	19.8	1.5	293	1.3	189	0.49	0.64	32	4.8	67	2.2
18	27	金	452	20.4	16.3	1.9	258	1.5	258	0.26	0.47	22	5.1	76	2.2
19															
20															
21															
22															
合計			8179	377	286	37	5531	33	4979	6	9	482	81.4	1449	40.5
平均			454	20.9	15.9 (エネルギー比) 31.5%	2.1	307	1.8	277	0.33	0.49	27	4.5	81	2.3
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立大泉特別支援学校

小高部

2月分

給食回数
18 回

校長	副校長	経営企画課(室)長	栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μgRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	497	22.2	13.0	4.5	338	1.6	327	0.44	0.45	25	8.2	75	2.1
2	3	火	502	22.3	18.0	2.2	311	2.4	255	0.24	0.52	8	5.4	104	2.3
3	4	水	526	24.6	17.4	2.6	323	2.5	441	0.29	0.59	25	4.7	111	3.0
4	5	木	519	24.0	13.9	2.8	306	2.0	343	0.63	0.53	33	5.2	98	2.9
5	6	金	545	22.4	21.1	2.5	306	1.7	333	0.26	0.53	34	3.8	71	2.3
6	9	月	553	27.3	21.7	1.8	491	3.2	304	0.48	0.52	26	4.2	115	3.2
7	10	火	558	25.2	21.3	2.1	300	2.0	360	0.31	0.57	32	4.3	79	1.9
8	12	木	523	25.4	17.5	2.7	335	2.8	439	0.25	0.62	30	4.0	91	3.0
9	13	金	550	21.7	20.5	1.5	378	2.4	433	0.31	0.64	57	4.7	84	2.9
10	16	月	485	18.9	16.5	2.2	301	2.4	202	0.26	0.42	54	6.0	84	2.1
11	17	火	496	25.4	19.2	3.0	277	1.9	241	0.29	0.45	30	7.7	99	2.1
12	18	水	489	23.9	14.5	2.4	296	1.8	306	0.31	0.47	56	4.7	97	2.5
13	19	木	497	21.2	13.2	1.9	324	1.7	305	0.47	0.48	19	4.2	83	2.5
14	20	金	501	25.1	13.9	2.8	343	3.0	257	0.60	0.64	25	10.1	114	2.6
15	24	火	552	27.3	18.3	2.2	285	2.0	376	0.48	0.54	40	4.6	93	2.6
16	25	水	537	23.6	17.4	2.4	408	3.0	289	0.42	0.42	14	4.2	108	3.1
17	26	木	519	26.5	22.3	1.8	311	1.6	213	0.57	0.71	38	5.8	77	2.5
18	27	金	517	23.3	18.1	2.2	269	1.8	295	0.30	0.51	26	6.1	87	2.5
19															
20															
21															
22															
合計			9365	430.3	318.1	43.7	5899	39.8	5719	6.90	9.62	571	97.7	1670	46.1
平均			520	23.9	17.7 (エネルギー比) 30.6%	2.4	328	2.2	318	0.38	0.53	32	5.4	93	2.6
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立大泉特別支援学校

中高等部

2月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	559	24.9	14.0	5.2	360	1.8	369	0.50	0.48	29	9.5	85	2.4
2	3	火	565	25.0	19.8	2.6	328	2.8	285	0.27	0.56	9	6.3	118	2.5
3	4	水	593	27.7	19.1	3.0	342	2.9	502	0.32	0.64	29	5.5	127	3.4
4	5	木	584	27.0	15.1	3.3	323	2.4	389	0.73	0.57	38	6.0	111	3.2
5	6	金	615	25.1	23.5	2.9	323	2.0	376	0.29	0.57	40	4.5	79	2.5
6	9	月	625	30.9	24.2	2.0	538	3.8	343	0.55	0.56	30	4.9	131	3.6
7	10	火	630	28.4	23.6	2.4	316	2.4	408	0.35	0.62	37	5.0	89	2.1
8	12	木	590	28.6	19.3	3.1	356	3.2	501	0.28	0.67	34	4.6	103	3.4
9	13	金	621	24.3	22.8	1.7	407	2.8	494	0.35	0.70	66	5.5	95	3.2
10	16	月	545	21.1	18.0	2.6	317	2.8	224	0.29	0.45	62	7.0	95	2.4
11	17	火	558	28.6	21.2	3.4	289	2.2	270	0.32	0.48	34	9.0	113	2.4
12	18	水	549	26.8	15.8	2.7	311	2.1	345	0.35	0.50	65	5.5	110	2.8
13	19	木	559	23.7	14.2	2.2	344	2.0	344	0.53	0.52	22	4.9	93	2.8
14	20	金	563	28.2	15.1	3.3	366	3.5	288	0.69	0.70	29	11.8	130	2.9
15	24	火	623	30.9	20.1	2.6	299	2.4	427	0.55	0.59	47	5.3	106	2.9
16	25	水	605	26.5	19.1	2.7	442	3.5	326	0.48	0.45	16	4.9	123	3.5
17	26	木	584	29.9	24.9	2.0	328	1.8	236	0.66	0.78	44	6.7	86	2.8
18	27	金	583	26.1	20.0	2.6	279	2.1	333	0.34	0.55	30	7.1	99	2.8
19															
20															
21															
22															
合計			10551	483.7	349.8	50.4	6267	46.5	6459	7.84	10.39	660	114.0	1892	51.7
平均			586	26.9	19.4 (エネルギー比) 29.8%	2.8	348	2.6	359	0.44	0.58	37	6.3	105	2.9
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立大泉特別支援学校

後小低部

2月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	373	17.4	11.3	2.2	272	1.2	336	0.41	0.44	21	4.5	62	1.5
2	3	火	408	18.4	14.0	2.2	271	1.5	245	0.18	0.46	7	3.2	72	1.9
3	4	水	404	17.9	12.7	2.2	263	1.3	329	0.24	0.47	20	3.0	72	2.1
4	5	木	410	19.0	11.1	2.3	260	1.8	311	0.51	0.50	26	3.0	76	2.0
5	6	金	412	19.2	14.2	1.9	287	1.1	247	0.22	0.46	29	3.1	61	1.8
6	9	月	383	20.4	12.2	1.6	287	0.9	301	0.56	0.45	18	2.9	69	2.2
7	10	火	439	19.7	17.7	1.3	268	1.4	286	0.25	0.49	25	3.1	59	1.6
8	12	木	384	18.2	10.6	2.3	275	1.4	485	0.24	0.49	21	3.3	66	2.0
9	13	金	405	18.7	14.3	1.4	316	1.4	250	0.23	0.53	39	2.8	66	2.3
10	16	月	424	17.5	13.8	1.9	284	1.7	205	0.25	0.44	38	5.0	73	1.9
11	17	火	304	17.5	10.3	2.1	242	0.8	256	0.20	0.39	14	4.3	60	1.7
12	18	水	399	19.1	13.4	1.6	268	1.4	301	0.26	0.42	25	3.3	75	2.0
13	19	木	380	17.4	10.1	2.0	276	1.0	246	0.41	0.43	10	3.1	64	1.9
14	20	金	373	19.1	10.9	1.6	289	1.5	235	0.38	0.46	23	4.8	74	2.2
15	24	火	379	18.1	10.0	1.4	260	1.1	454	0.24	0.47	33	3.5	72	1.9
16	25	水	373	18.5	10.6	1.4	269	1.0	184	0.46	0.41	9	2.7	69	2.1
17	26	木	455	23.5	20.2	1.7	346	1.1	198	0.45	0.68	24	4.2	67	2.3
18	27	金	405	17.5	13.1	2.0	247	1.1	199	0.23	0.41	21	4.1	69	1.8
19															
20															
21															
22															
合計			7110	337.1	230.5	33.1	4980	22.7	5068	5.72	8.40	403	63.9	1226	35.2
平均			395	18.7	12.8 (エネルギー比) 29.2%	1.8	277	1.3	282	0.32	0.47	22	3.6	68	2.0
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立大泉特別支援学校

後小高部

2月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	423	19.7	12.1	2.6	285	1.4	389	0.48	0.47	25	5.4	71	1.7
2	3	火	465	20.9	15.4	2.6	284	1.8	280	0.20	0.50	8	3.8	83	2.1
3	4	水	460	20.3	13.8	2.6	275	1.6	381	0.27	0.51	24	3.6	83	2.4
4	5	木	467	21.6	11.9	2.7	271	2.2	359	0.60	0.54	31	3.6	87	2.3
5	6	金	469	21.8	15.6	2.2	303	1.3	282	0.25	0.50	34	3.7	69	2.0
6	9	月	435	23.3	13.2	1.9	303	1.1	347	0.66	0.48	21	3.5	79	2.5
7	10	火	502	22.4	19.8	1.5	281	1.7	329	0.29	0.53	30	3.7	67	1.8
8	12	木	436	20.6	11.3	2.7	289	1.7	568	0.27	0.53	25	4.0	75	2.3
9	13	金	461	21.2	15.7	1.6	338	1.7	286	0.26	0.58	46	3.4	75	2.6
10	16	月	484	19.8	15.1	2.2	300	2.0	232	0.29	0.47	45	6.0	84	2.1
11	17	火	340	19.8	10.9	2.5	249	1.0	293	0.23	0.41	16	5.2	68	1.9
12	18	水	454	21.7	14.7	1.9	281	1.7	347	0.30	0.45	30	4.0	86	2.3
13	19	木	431	19.7	10.7	2.4	290	1.2	281	0.48	0.46	12	3.7	73	2.1
14	20	金	423	21.7	11.7	1.9	306	1.8	268	0.44	0.50	27	5.8	85	2.5
15	24	火	430	20.5	10.6	1.6	271	1.3	531	0.27	0.51	39	4.2	83	2.1
16	25	水	423	21.0	11.3	1.6	282	1.2	207	0.54	0.44	10	3.2	79	2.4
17	26	木	521	27.0	22.8	2.0	374	1.3	223	0.53	0.76	28	5.0	77	2.6
18	27	金	461	19.8	14.3	2.4	255	1.3	225	0.26	0.44	25	4.9	79	2.0
19															
20															
21															
22															
合計			8082	382.6	251.0	39.0	5238	27.2	5826	6.61	9.07	476	76.7	1403	39.7
平均			449	21.3	13.9 (エネルギー比) 27.9%	2.2	291	1.5	324	0.37	0.50	26	4.3	78	2.2
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立大泉特別支援学校

後中高等部

給食回数

2 月分

18

回

校長	副校長	経営企画課(室)長	栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	472	21.9	13.0	3.0	299	1.7	442	0.55	0.50	29	6.3	79	1.8
2	3	火	521	23.3	16.8	3.0	297	2.1	315	0.22	0.53	9	4.5	93	2.4
3	4	水	516	22.6	14.9	3.0	286	1.8	432	0.31	0.55	27	4.2	93	2.7
4	5	木	524	24.2	12.7	3.1	282	2.5	407	0.69	0.59	36	4.2	99	2.5
5	6	金	527	24.4	17.0	2.6	320	1.5	317	0.28	0.53	40	4.3	78	2.2
6	9	月	486	26.1	14.2	2.2	320	1.3	393	0.76	0.52	24	4.1	89	2.8
7	10	火	565	25.1	21.9	1.7	293	2.0	372	0.32	0.57	34	4.3	75	2.0
8	12	木	488	23.0	12.0	3.1	303	2.0	651	0.31	0.57	29	4.6	85	2.5
9	13	金	517	23.7	17.2	1.9	360	2.0	322	0.29	0.63	54	3.9	85	2.9
10	16	月	544	22.1	16.5	2.6	316	2.4	259	0.32	0.50	52	7.0	95	2.4
11	17	火	376	22.1	11.6	2.9	257	1.1	330	0.25	0.43	19	6.0	76	2.1
12	18	水	509	24.3	15.9	2.2	293	2.0	393	0.34	0.48	34	4.6	97	2.5
13	19	木	482	21.9	11.3	2.7	304	1.4	316	0.55	0.49	13	4.3	82	2.4
14	20	金	472	24.3	12.4	2.2	323	2.1	301	0.50	0.53	31	6.7	96	2.8
15	24	火	481	22.9	11.2	1.9	282	1.5	607	0.31	0.55	45	4.9	93	2.4
16	25	水	472	23.5	12.0	1.9	295	1.4	229	0.62	0.46	12	3.8	89	2.7
17	26	木	587	30.5	25.4	2.3	402	1.5	249	0.60	0.84	33	5.9	86	2.9
18	27	金	517	22.1	15.5	2.7	264	1.5	250	0.29	0.46	29	5.7	89	2.2
19															
20															
21															
22															
合計			9054	428.0	271.6	44.9	5496	31.8	6584	7.50	9.74	550	89.5	1580	44.2
平均			503	23.8	15.1 (エネルギー比) 27.0%	2.5	305	1.8	366	0.42	0.54	31	5.0	88	2.5
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立 大泉特別支援学校

中初小低部

2 月分

給食回数

18

回

校長

副校長

経営企画課(室)長

栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビ タ ミ ン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	373	17.5	11.3	2.2	273	1.2	336	0.41	0.44	21	4.5	62	1.5
2	3	火	385	17.8	13.9	2.2	271	1.5	245	0.17	0.46	7	3.1	70	1.8
3	4	水	379	16.9	12.3	2.1	263	1.3	323	0.23	0.46	20	2.9	70	2.0
4	5	木	376	18.4	11.0	2.3	259	1.7	311	0.50	0.50	26	2.9	74	1.9
5	6	金	397	18.6	14.4	1.9	287	1.1	241	0.20	0.47	29	3.0	59	1.8
6	9	月	357	19.7	12.1	1.6	283	0.9	301	0.55	0.45	15	2.6	66	2.1
7	10	火	416	19.1	17.6	1.3	268	1.4	286	0.24	0.49	25	3.0	57	1.5
8	12	木	366	17.8	10.7	2.3	269	1.5	543	0.24	0.51	25	3.8	75	2.1
9	13	金	382	18.1	14.2	1.4	316	1.4	250	0.22	0.53	39	2.7	64	2.2
10	16	月	393	16.5	13.7	1.8	282	1.6	206	0.23	0.44	39	4.0	67	1.8
11	17	火	311	17.5	11.2	2.1	242	0.8	256	0.20	0.39	14	4.3	60	1.7
12	18	水	376	18.4	13.3	1.6	268	1.4	301	0.25	0.42	25	3.2	72	1.9
13	19	木	357	16.7	10.0	2.0	278	1.0	260	0.40	0.43	11	2.9	63	1.8
14	20	金	350	18.5	10.8	1.6	289	1.5	235	0.37	0.46	23	4.7	72	2.1
15	24	火	362	17.4	9.9	1.4	260	1.1	454	0.23	0.47	33	3.4	70	1.8
16	25	水	356	18.0	10.5	1.4	270	1.0	184	0.45	0.41	9	2.7	68	2.0
17	26	木	477	23.5	21.4	1.7	347	1.2	198	0.45	0.68	24	4.2	67	2.3
18	27	金	385	17.0	13.5	2.0	248	1.2	208	0.21	0.41	20	3.7	67	1.8
19															
20															
21															
22															
合 計			6798	327.4	231.8	32.9	4973	22.8	5138	5.55	8.42	405	61.6	1203	34.1
平 均			378	18.2	12.9 (エネルギー比) 30.7%	1.8	276	1.3	285	0.31	0.47	23	3.4	67	1.9
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

注2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

注3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

(1人1回当たりの栄養素等平均供給量)

学校名 都立大泉特別支援学校

中初小高部

2月分

給食回数
18
回

校長	副校長	経営企画課(室)長	栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μ gRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	423	19.8	12.1	2.6	287	1.4	389	0.48	0.47	25	5.4	71	1.7
2	3	火	437	20.1	15.3	2.6	284	1.8	280	0.19	0.50	8	3.7	80	2.0
3	4	水	430	19.1	13.3	2.5	275	1.6	373	0.26	0.50	24	3.5	80	2.3
4	5	木	426	20.9	11.8	2.7	270	2.0	359	0.59	0.54	31	3.5	85	2.1
5	6	金	451	21.1	15.9	2.2	303	1.3	275	0.23	0.51	34	3.6	67	2.0
6	9	月	403	22.4	13.1	1.9	299	1.1	347	0.65	0.48	18	3.1	75	2.4
7	10	火	474	21.7	19.7	1.5	281	1.7	329	0.27	0.53	30	3.6	65	1.7
8	12	木	414	20.1	11.4	2.7	282	1.8	637	0.27	0.56	30	4.6	86	2.4
9	13	金	433	20.5	15.6	1.6	338	1.7	286	0.25	0.58	46	3.2	73	2.5
10	16	月	447	18.6	15.0	2.1	297	1.9	233	0.26	0.47	46	4.8	77	2.0
11	17	火	348	19.8	12.0	2.5	249	1.0	293	0.23	0.41	16	5.2	68	1.9
12	18	水	426	20.9	14.5	1.9	281	1.7	347	0.29	0.45	30	3.8	83	2.1
13	19	木	403	18.8	10.6	2.4	293	1.2	298	0.47	0.46	13	3.5	72	2.0
14	20	金	395	21.0	11.5	1.9	306	1.8	268	0.43	0.50	27	5.6	83	2.4
15	24	火	409	19.7	10.5	1.6	271	1.3	531	0.26	0.51	39	4.1	80	2.0
16	25	水	402	20.4	11.2	1.6	283	1.2	207	0.53	0.44	10	3.2	78	2.3
17	26	木	547	27.0	24.3	2.0	375	1.4	223	0.53	0.76	28	5.0	77	2.6
18	27	金	437	19.2	14.8	2.4	257	1.4	235	0.24	0.44	24	4.4	77	2.0
19															
20															
21															
22															
合計			7708	370.9	252.6	38.8	5230	27.4	5910	6.41	9.10	479	73.9	1375	38.4
平均			428	20.6	14.0 (エネルギー比) 29.4%	2.2	291	1.5	328	0.36	0.51	27	4.1	76	2.1
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。

中初中高等部

2月分

給食回数
18 回

校長	副校長	経営企画課(室)長	栄養教諭等

回数	実施日	実施曜日	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	ナトリウム (食塩相当量) (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミン				食物繊維 (g)	マグネシウム (mg)	亜鉛 (mg)
									A (μgRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)			
1	2	月	472	22.1	13.0	3.0	300	1.7	442	0.55	0.50	29	6.3	79	1.8
2	3	火	489	22.5	16.6	3.0	297	2.1	315	0.21	0.53	9	4.3	90	2.2
3	4	水	481	21.2	14.4	2.9	286	1.8	424	0.29	0.53	27	4.1	90	2.5
4	5	木	476	23.3	12.6	3.1	281	2.4	407	0.67	0.59	36	4.1	96	2.4
5	6	金	506	23.6	17.3	2.6	320	1.5	309	0.25	0.55	40	4.2	75	2.2
6	9	月	450	25.1	14.1	2.2	314	1.3	393	0.74	0.52	20	3.6	85	2.7
7	10	火	532	24.3	21.8	1.7	293	2.0	372	0.31	0.57	34	4.2	72	1.8
8	12	木	462	22.5	12.1	3.1	295	2.1	732	0.31	0.60	34	5.3	97	2.7
9	13	金	485	22.9	17.0	1.9	360	2.0	322	0.28	0.63	54	3.8	82	2.8
10	16	月	500	20.7	16.3	2.4	313	2.2	260	0.29	0.50	54	5.6	86	2.2
11	17	火	385	22.1	12.8	2.9	257	1.1	330	0.25	0.43	19	6.0	76	2.1
12	18	水	476	23.3	15.8	2.2	293	2.0	393	0.32	0.48	34	4.5	93	2.4
13	19	木	450	20.9	11.2	2.7	307	1.4	336	0.53	0.49	15	4.1	81	2.2
14	20	金	440	23.5	12.3	2.2	323	2.1	301	0.49	0.53	31	6.6	93	2.7
15	24	火	457	21.9	11.0	1.9	282	1.5	607	0.29	0.55	45	4.8	90	2.2
16	25	水	448	22.8	11.9	1.9	296	1.4	229	0.60	0.46	12	3.8	88	2.5
17	26	木	618	30.5	27.1	2.3	404	1.7	249	0.60	0.84	33	5.9	86	2.9
18	27	金	489	21.4	16.1	2.7	265	1.7	263	0.27	0.46	27	5.2	86	2.2
19															
20															
21															
22															
合計			8617	414.4	273.4	44.6	5486	31.9	6682	7.27	9.77	553	86.2	1547	42.7
平均			479	23.0	15.2 (エネルギー比) 28.6%	2.5	305	1.8	371	0.40	0.54	31	4.8	86	2.4
対象学校(学部)基準値															

注1 栄養比率については、平均から算出する。

2 脂質エネルギー比は、Atwater係数(1g当たり9kcal)を用いて算出する。

3 平均欄について、対象学校(学部)基準値との差が±10%以上ある場合、目安としてエクスクラメーション記号(!)が表示されます。